

검색대상 핵심질문

KQ 1. 결핵위험 환경에 노출되었던 무증상 성인에게 활동성 폐결핵 진단을 위한 흉부 CT검사가 적절한가?
KQ 2. IGRA(Interferon Gamma Release Assays) 양성인 무증상 성인에게 활동성 폐결핵 진단을 위한 흉부 CT검사가 적절한가?

국내DB 검색전략 및 결과

표 336. 흉부 국내 문헌 DB

검색일: 2018. 5.

검색사이트	N	검색어	관련문헌	비고
1. KoreaMed	1	chest [ALL] and tuberculosis [ALL] and recommendation [ALL]	2	연도제한 없음
	2	chest [ALL] and tuberculosis [ALL] and guideline [ALL]	10	
	3	TUBERCULOSIS [ALL] and PULMONARY [ALL] and recommendation [ALL]	9	
	4	TUBERCULOSIS [ALL] and PULMONARY [ALL] and guideline [ALL]	28	
	5	소계	49	
	6	단순중복 제거 후	36	
2. KMBASE	1	([ALL=폐결핵] AND [ALL=지침])	9	연도제한 없음
	2	([ALL=폐결핵] AND [ALL=가이드라인])	1	
	3	[ALL=TUBERCULOSIS PULMONARY] AND [ALL=GUIDELINE]	2	
	4	소계	12	
	5	단순중복 제거 후	12	

표 337. 흉부 국내 진료지침 DB

검색사이트	N	지침 제목	연도	개발학회
1. KGC	1	* 사이트 비활성화됨		
	2	소계 (0건)		
2. KoMGI	1	* 검색결과 없음		
	2	소계 (0건)		

국외DB 검색전략 및 결과

표 338. 흉부 국외 Ovid-Medline

검색일: 2018. 5.

구분	N	검색어	검색 결과
P	1	exp TUBERCULOSIS, PULMONARY/	72,930
	2	((pulmo\$ OR chest) AND tuberculosis).mp	84,413
	3	1 OR 2	84,945
검사	4	(imaging or radiolog\$ or radiograp\$).tw	843,422
	5	exp Tomography, X-Ray Computed/ or CT.mp	481,315
	6	((chest OR pulmo\$) AND CT).mp	31,933
	7	OR/4-6	1,176,203

검색일: 2018. 5.

구분	N	검색어	검색 결과
P&검사	8	3 AND 7	7,839
지침필터	9	(guideline\$ or recommendation\$).ti. or (practice guideline or guideline).pt	99,091
종합	10	8 AND 9	27

표 339. 흉부 국외 Ovid-Embase

검색일: 2018. 5.

구분	N	검색어	검색 결과
P	1	'lung tuberculosis'/exp	80,654
	2	((pulmo\$ OR chest) AND tuberculosis):ab,ti	11,903
	3	1 OR 2	87,922
검사	4	(imaging or radiolog* or radiograp*):ab,ti	1,329,226
	5	'computer assisted tomography'/exp or CT:ab,ti	1,085,903
	6	((chest OR pulmo\$) AND CT):ab,ti	45,857
	7	radiodiagnosis/exp	2,501,749
	8	OR/4-7	3,092,952
P&검사	9	3 AND 8	21,034
지침필터	10	guideline*:ti OR recommendation*:ti	125,895
종합	11	9 and 10	84

표 340. 흉부 국외 GIN

검색일: 2018. 5.

N	검색어	검색 결과
1	TUBERCULOSIS AND PULMONARY	0

표 341. 흉부 국외 NGC

검색일: 2018. 5.

N	검색어	검색 결과
1	TUBERCULOSIS AND PULMONARY	16




그림 30. 흉부 핵심질문 1-2 흐름도