

검색대상 핵심질문

KQ 3. 흉부CT상 폐에서 발견된 최대직경 5mm미만의 결절에 대해 CT를 이용한 추적검사를 시행하는 것이 적절한가?
 KQ 4. 흉부CT상 폐에서 발견된 최대직경 5mm이상 8mm미만의 결절에 대해 CT를 이용한 추적검사를 시행하는 것이 적절한가?

국내DB 검색전략 및 결과

표 342. 흉부 국내 문헌 DB

검색일: 2018. 5.

검색사이트	N	검색어	관련문헌	비고
1. KoreaMed	1	Pulmonary Nodule [ALL] and guideline[ALL]	0	연도제한 없음
	2	Pulmonary Nodule [ALL] and recommendatation[ALL]	0	
	3	소계	0	
	4	단순중복 제거 후	0	
2. KMBASE	1	[ALL=폐결절] AND [ALL=지침]	0	연도제한 없음
	2	[ALL=폐결절] AND [ALL=가이드라인]	0	
	3	[ALL=Solitary Pulmonary Nodule] AND [ALL=guideline]	3	
	4	[ALL=Solitary Pulmonary Nodule] AND [ALL=recommendation]	0	
	5	소계	3	
	6	단순중복 제거 후	3	

표 343. 흉부 국내 진료지침 DB

검색사이트	N	지침 제목	연도	개발학회
1. KGC	1	* 사이트 비활성화됨		
	2	소계 (건)		
2. KoMGI	1	검색결과 없음		
	2	소계 (건)		

국외DB 검색전략 및 결과

표 344. 흉부 국외 Ovid-Medline

검색일: 2018. 5.

구분	N	검색어	검색 결과
P	1	exp Solitary Pulmonary Nodule/ OR exp Lung Neoplasms/	210,600
	2	(lung or pulmo\$) AND (nodule\$ OR carcinoma OR mass OR ademocarcinoma OR tumo?r)	236,049
	3	1 OR 2	84,945
검사	4	(imaging or radiolog\$ or radiograp\$).tw	843,422
	5	exp Tomography, X-Ray Computed/ or CT.mp	481,315
	6	((chest OR pulmo\$) AND CT).mp	31,933
	7	OR/4-6	1,176,203

검색일: 2018. 5.

구분	N	검색어	검색 결과
P&검사	8	3 AND 7	7,839
지침필터	9	(guideline\$ or recommendation\$).ti. or (practice guideline or guideline).pt	99,091
총합	10	8 AND 9	237

표 345. 흉부 국외 Ovid-Embase

검색일: 2018. 5.

구분	N	검색어	검색 결과
P	1	'lung nodule'/exp OR 'lung tumorr'/exp	80,654
	2	((lung or pulmo*) AND (nodule* OR carcinoma OR mass OR ademocarcinoma OR tumo?r)):ab,ti	11,903
	3	1 OR 2	87,922
검사	4	(imaging or radiolog* or radiograp*):ab,ti	1,329,226
	5	'computer assisted tomography'/exp or CT:ab,ti	1,085,903
	6	((chest OR pulmo\$) AND CT):ab,ti	45,857
	7	radiodiagnosis/exp	2,501,749
	8	OR/4-7	3,092,952
P&검사	9	3 AND 8	21,034
지침필터	10	guideline*:ti OR recommendation*:ti	125,895
총합	11	9 and 10	217

표 346. 흉부 국외 GIN

검색일: 2018. 5.

N	검색어	검색 결과
1	Periodontitis	1

표 347. 흉부 국외 NGC

검색일: 2018. 5.

N	검색어	검색 결과
1	"Pulmonary Nodule" AND "computed tomography"	10




그림 31. 흥부 핵심질문 3-4 흐름도